





Rinnen/Channel:



FCT pro NW150 V-E
BG code: siehe Tabelle/ see table:





FCT pro NW150 G
BG code: siehe Tabelle/ see table:



FCT pro NW150 V-E, Nr. 5-0 f. seidl. Bohrung/f. side outlet drilling
BG code: siehe Tabelle/ see table:



FCT pro NW150 G, Nr. 5-0 f. seidl. Bohrung/f. side outlet drilling
BG code: siehe Tabelle/ see table:





Rinne / channel - Maße / dimensions [mm]								
BG code G	BG code V	BG code E	Typ	Höhe A height A	Höhe B height B	Länge length	Gewicht weight G [kg]	Gewicht weight V/E [kg]
10615100	10615200	10615300	0	210	210	1000	31,8	30,8
10615180	10615280	10615380	0 (0,5m)	210	210	500	15,7	15,2
10615101	10615201	10615301	1	210	215	1000	32,5	31,5
10615102	10615202	10615302	2	215	220	1000	33,2	32,2
10615103	10615203	10615303	3	220	225	1000	33,9	32,9
10615104	10615204	10615304	4	225	230	1000	34,6	33,6
10615105	10615205	10615305	5	230	235	1000	35,3	34,3
10615161	10615261	10615361	5-0	235	235	1000	35,6	34,6
10615181	10615281	10615381	5-0 (0,5m)	235	235	500	21,2	20,7
10615106	10615206	10615306	6	235	240	1000	35,9	34,9
10615107	10615207	10615307	7	240	245	1000	36,6	35,6
10615108	10615208	10615308	8	245	250	1000	37,2	36,2
10615109	10615209	10615309	9	250	255	1000	37,9	36,9
10615110	10615210	10615310	10	255	260	1000	38,5	37,5
10615162	10615262	10615362	10-0	260	260	1000	38,8	37,8
10615164	10615264	10615364	20-0	310	310	1000	48,7	47,7



Legende / explanation:	
FCT:	FILCOTEN HPC
V:	verzinkter Stahl / galvanized steel
E:	Edelstahl / stainless steel
G:	Gußeisen / ductil iron
H:	Holz / wood

Roste, Abdeckungen / grates, covers:


Gitterrost / Mesh grating: MW30/10, C250
BG code: V 17015222 (17015223), E 17015322 (17015323); 6,9 kg (3,6 kg):




Gitterrost / Mesh grating: MW25/10, D400
BG code: V 17015226 (17015227), E 17015326 (17015327); 10,4 kg (5,3 kg):




Gußrost / Ductil iron grating: MW29/13, C250
BG code: GJS 17015101; 4,9 kg:




Gußrost / Ductile iron grating: MW29/13, D400
BG code: GJS 17015104; 5,2 kg:




Gußrost / Ductile iron grating: KIARO
BG code: GJS 17015183; 6 kg:




Gußrost / Ductile iron grating: VIA
BG code: GJS 17015184; 5,6 kg:




Guß-Stegrost / Ductile iron slotted grating: SW14/150, E600
BG code: GJS 17015105; 7 kg:




Guß-Designrost / Ductile iron design grating: VILLE, E600
BG code: GJS 17015180; 8,6 kg:



Gußrost / Ductile iron grating: MW22/13, E600
BG code: GJS 17015103; 7,2 kg:
4-fach verschraubbar/4-times bolted





Gußrost / Ductile iron grating: SW14/150, F900
BG code: GJS 17015107; 7,3 kg:
4-fach verschraubbar/4-times bolted





Schlitzaufsatz / slot top:



Schlitzaufsatz SW 12,5 mm, SH 80, B125
BG code: V 17110237 (17110238), E 17110337 (17110338); 4,4 kg (2,2 kg):





Revisionsschacht SW 12,5 mm, SH 80, B125
BG code: V 17110297, E 17110397; 4,1 kg:





Schlitzaufsatz SW 12,5 mm, SH 110, C250
BG code: V 17110243 (17110244), E 17110343 (17110344); 5,4 kg (2,7 kg):





Revisionsschacht SW 12,5 mm, SH 110, C250
BG code: V 17110281, E 17110381; 5,0 kg:





Doppel-Schlitzaufsatz SW 2x6 mm, SH 110, C250
BG code: V 17111204 (17111205), E 17111304 (17111305); 5,8 kg (3,0 kg):




Revisionsschacht SW 2x6 mm, SH 110, C250
BG code: V 17111206, E 17111306; 5,3 kg:



Bauzeitabdeckung / construction time barrier
BG code: H 37962; 0,1 kg:




Abhebegriff / opening tool
BG code: V 13399; 0,1 kg:




Zubehör / accessories:


Sinkkasten / Sump unit:
inkl. Schlammeimer / incl. silt bucket (22516; 0,3 kg)
BG code: V 10615292, E 10615392; 44,8 kg:




Stirn-/ Endplatte / End cap:
BG code: V 19015230, E 19015330; 0,5 kg:




Stirn-/ Endplatte / End cap:
BG code: V 19015231, E 19015331; 0,6 kg:



Sinkkasten / Sump unit:
inkl. Schlammeimer / incl. silt bucket (22516; 0,3 kg)
BG code: G 10615192; 45,3 kg:



Vandalismus Verriegelung / Anti-vandalism locking device
BG code: E 32088; 0,1 kg:



Verschraubungsmaterial / Bolting material:
BG code: V 32103: BG code: E 32109:

